


XSquare Waschtischunterbau für Konsole stehend # XS4924 L/R

| < 1600 mm > |



Waschtischunterbau für Konsole stehend	Größe	Gewicht	Bestellnummer
4 Auszüge, integriertes Fußgestell mit Höhenausgleich			
Farben			
M07 Betongrau Matt Dekor M09 Lichtblau Matt Dekor M18 Weiss Matt Dekor M22 Weiss Hochglanz Dekor M36 Weiß Seidenmatt Lack M38 Dolomiti Grey Hochglanz Lack M39 Nordic Weiß Seidenmatt Lack M40 Schwarz Hochglanz Lack M43 Basalt Matt Dekor M47 Stone Blue Hochglanz Lack M49 Graphit Matt Dekor M60 Taupe Seidenmatt Lack M75 Leinen Dekor M85 Weiss Hochglanz Lack M86 Cappuccino Hochglanz Lack M89 Flannel Grey Hochglanz Lack M90 Flannel Grey Seidenmatt Lack M91 Taupe Matt Dekor M92 Steingrau Seidenmatt Lack M94 Aubergine Seidenmatt M97 Lichtblau Seidenmatt Lack M98 Nachtblau Seidenmatt Lack			
Variante			
	1600 x 548 mm		XS4924 L/R
Infobox			
Raumsparisiphon # 005076 ist empfehlenswert, Konsole nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, Einrichtungssysteme sind nicht nachrüstbar und werden werksseitig fest verbaut., Notwendige Angaben zur Bestellung: - Einrichtungssystem ja / nein, - Position Einrichtungssystem links (L), rechts (R) oder beidseitig (B), - Nussbaum 77 oder Ahorn 78, - L/R = Becken links oder rechts möglich			
Zubehör			
Zusatzmodule Einrichtungssystem in Ahorn oder Nussbaum massiv, für Schrankbreiten 800 mm	800 mm		UV9731 B
Zusatzmodule Einrichtungssystem in Ahorn oder Nussbaum massiv, für Schrankbreiten 800 mm, neben Keramik	800 mm		UV9730 L/R
Zusatzmodule Einrichtungssystem in Ahorn oder Nussbaum massiv, für Schrankbreiten 800 mm, unter Keramik	800 mm		UV9725 L/R
Passende Produkte			
Raumsparisiphon , 1 1/4" mm	1 1/4" mm		005076
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 500 mm	500 x 500 mm		032050

XSquare Waschtischunterbau für Konsole stehend # XS4924 L/R

| < 1600 mm > |

Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm	580 x 415 mm	031758
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 580 x 415 mm	580 x 415 mm	031758
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 495 x 350 mm	495 x 350 mm	033550
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 330 mm	Ø 330 mm	040833
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 530 mm	Ø 530 mm	040853
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Befestigung inklusive, ohne Hahnlochbank, Ø 460 mm	Ø 460 mm	044546
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, Befestigung inklusive, mit Hahnlochbank, Ø 480 mm	Ø 480 mm	044648
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, Ø 530 mm	Ø 530 mm	044753
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	045250
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, Ø 420 mm	Ø 420 mm	032542
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 550 x 420 mm	550 x 420 mm	033452
Aufsatzbecken mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Überlaufclip Chrom inklusive, Befestigung inklusive, 420 x 420 mm	420 x 420 mm	033342
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Ø 470 mm	Ø 470 mm	049747
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, 430 x 430 mm	430 x 430 mm	037243
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm	600 x 380 mm	034960
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 430 x 430 mm	430 x 430 mm	034943
Aufsatzbecken geschliffen, mit Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Überlaufclip Chrom inklusive, 400 x 400 mm	400 x 400 mm	231440
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 435 x 395 mm	435 x 395 mm	232144
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Armatureinsel, 460 x 460 mm	460 x 460 mm	232246
Aufsatzbecken mit Armatureinsel, ohne Überlauf, Ø 480 mm	Ø 480 mm	232848
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 500 x 405 mm	500 x 405 mm	233950
Aufsatzbecken mit Armatureinsel, ohne Überlauf, 460 x 460 mm	460 x 460 mm	234046
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	037960

XSquare Waschtischunterbau für Konsole stehend # XS4924 L/R

|< 1600 mm >|

Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 400 mm	800 x 400 mm	037980
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	038060
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, reversibel, 420 x 270 mm	420 x 270 mm	038142
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235060
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235050
Handwaschbecken geschliffen mit Überlauf, mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm	450 x 350 mm	072445
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 600 x 380 mm	600 x 380 mm	235160
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235260
Aufsatzbecken geschliffen, mit Hahnlochbank, Rückwand glasiert, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235250
Waschtisch, Möbelwaschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 470 mm	600 x 470 mm	235360
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 345 mm	600 x 345 mm	235560
Handwaschbecken geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 450 x 350 mm	450 x 350 mm	073245
Waschtisch geschliffen mit Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 700 x 470 mm	700 x 470 mm	235070
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, 500 x 380 mm	500 x 380 mm	235150
Einbauwaschtisch für Einbau von oben, mit Überlauf, mit Hahnlochbank, 550 x 455 mm	550 x 455 mm	038355
Waschtisch, Möbelwaschtisch Compact geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 600 x 400 mm	600 x 400 mm	235660
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, Ø 430 mm	Ø 430 mm	232843
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 430 x 430 mm	430 x 430 mm	234043
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 550 x 400 mm	550 x 400 mm	234755
Aufsatzbecken ohne Hahnlochbank, ohne Überlauf, 400 x 360 mm	400 x 360 mm	232840

XSquare Waschtischunterbau für Konsole stehend # XS4924 L/R

|< 1600 mm >|

Waschtisch, Möbelwaschtisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 470 mm	500 x 470 mm	235350
Waschtisch, Möbelwaschtisch asymmetrisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Becken links, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	234880
Waschtisch, Möbelwaschtisch asymmetrisch geschliffen ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Becken rechts, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 800 x 470 mm	800 x 470 mm	234980
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Befestigung inklusive, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, 600 x 415 mm	600 x 415 mm	235860
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm	500 x 350 mm	037950
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, ohne Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 700 x 400 mm	700 x 400 mm	037970
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 500 x 350 mm	500 x 350 mm	038050
Aufsatzbecken geschliffen, ohne Überlauf, mit Hahnlochbank, Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube inklusive, Befestigung inklusive, 700 x 400 mm	700 x 400 mm	038070

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.