





PREMIUM Line Superior TW

Massblatt
Fiche de mesure
Dimensioned sketch

| | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------|
| LED 2000 - 6500 K | | | IP 44 |
|--------------------------------|--|--|--------------|



PREMIUM *Line Superior TW*

Massblatt
Fiche de mesure
Dimensioned sketch

| | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 181.051; 052 | 181.061; 062 |
| | PLS1 50/1/TW/L; /R | PLS1 60/1/TW/L; /R |
| | LED 1 x 32W / 4900lm | 1 x 35W / 5400lm |
| | A 52.8 | 62.8 |
| | B 47.1 | 57.1 |
| | C 50 (1x) | 60 (1x) |
| D 11.1 x 46.4 (2x) | 11.1 x 56.4 (2x) | |

| | | | |
|--------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 181.063; 064 | 181.070 | 181.080 |
| | PLS1 60/2/TW/L; /R | PLS1 70/2/TW | PLS1 80/2/TW |
| | LED 1 x 35W / 5400lm | 1 x 37W / 5800lm | 1 x 40W / 6300lm |
| | A 62.8 | 72.8 | 82.8 |
| | B 57.1 | 67.1 | 77.1 |
| | C 30 (2x) | 35 (2x) | 40 (2x) |
| D 11.1 x 56.4 (2x) | 11.1 x 66.4 (2x) | 11.1 x 76.4 (2x) | |

| | | |
|--------------------|----------------------|------------------|
| | 181.090 | 181.100 |
| | PLS1 90/2/TW | PLS1 100/2/TW |
| | LED 1 x 43W / 6700lm | 1 x 46W / 7200lm |
| | A 92.8 | 102.8 |
| | B 42.8 | 47.8 |
| | C 45 (2x) | 50 (2x) |
| D 11.1 x 42.1 (4x) | 11.1 x 47.1 (4x) | |

PREMIUM *Line Superior TW*




Massblatt
Fiche de mesure
Dimensioned sketch

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 181.120 | 181.130 |
| | | PLS1 120/2/TW | PLS1 130/2/TW |
| | LED | 1 x 52W / 8000lm | 1 x 55W / 8500lm |
| | A | 122.8 | 132.8 |
| | B | 57.8 | 62.8 |
| | C | 60 (2x) | 65 (2x) |
| D | 11.1 x 57.1 (4x) | 11.1 x 62.1 (4x) | |

| | | | |
|---|------------------|-------------------|--|
| | | 181.150 | |
| | | PLS1 150/3/TW | |
| | LED | 1 x 60W / 9400lm | |
| | A | 152.8 | |
| | B | 57.8 | |
| | C | 28.5 | |
| | D | 60 (2x) / 30 (1x) | |
| | E | 11.1 x 57.1 (4x) | |
| F | 11.1 x 27.8 (2x) | | |

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| | | 181.151 | 181.180 |
| | | PLS1 150/3/GT/TW | PLS1 180/3/GT/TW |
| | LED | 1 x 60W / 9400lm | 1 x 69W / 10800lm |
| | A | 152.8 | 182.8 |
| | B | 47.8 | 57.8 |
| | C | 48.5 | 58.5 |
| | D | 50 (3x) | 60 (3x) |
| | E | 11.1 x 47.1 (4x) | 11.1 x 57.1 (4x) |
| F | 11.1 x 47.8 (2x) | 11.1 x 57.8 (2x) | |

Steckdosen & Lichtsteuerung Prises & commandes de lumière Sockets & lighting controls



EIN/AUS, ON/OFF


dimmbar, dimmable

2000 - 6500 K

Die Lichtquellen und elektronischen Bauteile sind gemäss Artikel 4 der EU-Verordnung 2019/2020 durch eine Fachperson auswechselbar.

Les sources lumineuses et les composants électroniques sont remplaçables par une personne qualifiée, conformément à l'article 4 du règlement UE 2019/2020.

The light sources and electronic components are replaceable by a qualified person in accordance with Article 4 of EU Regulation 2019/2020.



Dieser Spiegelschrank enthält Lichtquellen mit der Energie-Effizienzklasse:

Cette armoire de toilette contient des sources lumineuses avec la classe d'efficacité énergétique:

This mirror cabinet contains light sources with the energy efficiency class:



Arbeiten an elektrischen Anlagen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.

Les travaux à l'installation électrique ne doivent être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales.

Electric installation work may only be carried out by approved specialists according to the local regulations.



Genauere Angaben über Ausführung und Ausrüstung entnehmen Sie der entsprechenden Preis- und Typenliste. Änderungen vorbehalten.

Veillez prendre de plus amples information en ce qui concerne l'équipement de notre liste des prix et des modèles correspondante. Sous réserve de modifications.

For further information as equipment details please refer to our corresponding price and model list. Alterations are reserved.