## Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung

40850.3 900 ... 1

40852.3 900 ... 1

40855.3 900 ... 1

40857.3 900 ... 1



TECHNISCHE DATEN		
Artikel-Nr.	40850.3 900 1 / mit Sensor-Schalter,	
	2 Steckdosen	
	40852.3 900 1 / ohne Sensor-Schalter,	
	ohne Steckdosen	
	40855.3 900 1 / mit Ambientelicht unten,	
	mit Sensor-Schalter,	
	2 Steckdosen	
	40857.3 900 1 / mit Ambientelicht unten,	
	ohne Sensor-Schalter,	
	ohne Steckdosen	
Zulassung	IP44	
Grösse (BxHxT)	800 x 750 x 150 mm	
Δusführung	Kornus: Aluminium eloviert Seitenteile außen	

	mit dender denaitei,
	2 Steckdosen
	40857.3 900 1 / mit Ambientelicht unten,
	ohne Sensor-Schalter,
	ohne Steckdosen
Zulassung	IP44
Grösse (BxHxT)	800 x 750 x 150 mm
Ausführung	Korpus: Aluminium eloxiert, Seitenteile außen
	verspiegelt oder Glas weiß hinterlackiert,
	Rückwand MDF Melaminharz Grau beschichtet.
	Türen: Spiegelglas 3+3 mm
	2 Türen innen und außen verspiegelt, inkl. Griffe
	(optional verwendbar)
	mit LED-Beleuchtung vertikal
	2x 14W/m, 4000 Kelvin (daylight), IP44, 230V
	6 Glasfachböden einstellbar
Gewicht	22,5 kg

TECHNISCHE DATEN		
Zubehör exkl.	Accessoire-Set bestehend aus 1 Organiser,	
	Kosmetikspiegel und Magnetleiste selbstklebend,	
	Artikel-Nr. 49060.0 900 000 1	
Montagematerial inkl.	Befestigungsset, Artikel-Nr. 49063.0 900 000 1	
Montagehinweis	Stromanschluss 230V muss bauseits vorhanden	
	sein.	
Möbelfarben	Seitenteile Korpus 144 – Spiegel,	
	145 - Glas weiß hinterlackiert	

## STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT

Der Ausschreibungstext ist frei zu formulieren.

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20





