

AXOR ShowerSolutions

Kopfbrause 460/300 3jet mit Brausearm und eckiger Rosette

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **35282990**




Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Brausearm, Rosette
- Brausekopfgröße: 466 x 300 mm
- Strahlart: Rain, RainStream, Mono
- Material Strahlscheibe: Metall
- Brausearmlänge 460 mm
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 18 l/min
- Durchflussmenge RainStream Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- Durchflussmenge Mono Strahl (bei 3 bar): 18 l/min
- Mindestfließdruck: 1,5 bar
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox universal
- Anschlussart: Grundkörper
- für Durchlauferhitzer geeignet


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR ShowerSolutions
Kopfbrause 460/300 3jet mit Brausearm und eckiger Rosette
 Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **35282990**



Durchflussdiagramm



Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Die Verbrauchswerte wurden praxisnah mit den dazugehörigen Armaturen (Thermostat/Mischer/Unterputzventil) gemessen.

AXOR ShowerSolutions
Kopfbrause 460/300 3jet mit Brausearm und eckiger Rosette
 Oberfläche: Polished Gold Optic Artikelnummer: 35282990



Einbaubeispiel

